



HIV: É POSSÍVEL DIAGNOSTICAR PELA BOCA?

Celso Ramos Lima¹; Adriana Gomes da Silva²; Livia Nascimento Silva³; Taís Boaventura Souza⁴; Cíntia Rodrigues Fernandes⁵

¹Graduandos do Bacharelado em Odontologia (FAMAM), celsoramos96@outlook.com; ²adrienne-gomes@hotmail.com; ³liviaestrelas3@gmail.com; ⁴taizsouza-19@gmail.com; ⁵Mestra, FAMAM, cintiarfernandes@gmail.com.

O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é o agente etiológico da AIDS. A diminuição da imunidade celular é o principal fator associado ao vírus da imunodeficiência humana. Diante da baixa imunidade, surgem inúmeras infecções oportunistas e neoplasias malignas, principalmente na região bucal, uma vez que é nesta cavidade que as primeiras alterações clínicas se manifestam, tais como queilite angular, sarcoma de Kaposi, periodontite ulcerativa necrosante (PUN), gengivite ulcerativa necrosante (GUN), papiloma, candidíase pseudomembranosa, linfoma não-Hodgkin, dentre outras. Neste sentido, este trabalho teve como objetivo geral: demonstrar através de uma revisão de literatura integrativa as principais manifestações orais decorrentes da infecção pelo HIV, e como objetivo específico: analisar se estas infecções e neoplasias malignas orais são suficientes para diagnóstico do HIV. Como procedimento metodológico, optou-se pela revisão integrativa da literatura, sendo utilizado os seguintes bancos de dados das bibliotecas eletrônicas: *Scientific Electronic Libray Online*; Biblioteca Virtual de Saúde e Pubmed. A pesquisa incluiu 10 artigos dos últimos 5 anos. A busca foi realizada através do acesso online, no período de 10 de setembro de 2019 a 06 de outubro de 2019. Os descritores foram: “HIV” e “AIDS”. Foram estabelecidos como critérios de inclusão: ano de publicação de 2013 a outubro de 2019 e disponíveis na íntegra. Assim, a leitura e análise dos artigos auxiliaram no entendimento que infecções e neoplasias malignas orais não são suficientes para diagnóstico do HIV, entretanto a literatura mostra que estas doenças oportunistas citadas anteriormente estão fortemente ligadas a baixa da imunidade. Por isso é notória a presença destas enfermidades em alguns pacientes portadores do HIV, uma vez que este vírus tem a capacidade de deprimir o sistema imune do hospedeiro.

Palavras-Chave: HIV. AIDS. Cirurgião-dentista.