

PERFIL SOCIAL E CLINICO DOS PORTADORES DE FISSURA LABIOPALATAL RESIDENTES DO RECÔNCAVO DA BAHIA

Vanessa Pereira da Silva¹; Iêda Maria Fonseca Santos²; Andrea Jaqueira de Silva Borges³.

¹Graduanda no Bacharelado em Enfermagem, (FAMAM), nessa.vps@hotmail.com; ²Mestra em desenvolvimento regional e meio ambiente (FAMAM), iedamfs2019@gmail.com; ³Doutora em geologia ambiental (UFBA), FAMAM, andreajaqueiratcc@gmail.com.

Fenda palatina e/ou lábio leporino é uma malformação congênita que envolve uma alteração no processo fisiológico do lábio e palato, sendo assim, manifestado durante o período embrionário, entre a quarta e a oitava semanas de gestação. Com os avanços tecnológicos tornou-se possível o diagnóstico no pré-natal, com a identificação precoce pode favorecer diversos benefícios para assistência do portador de fenda palatina e/ou lábio leporino, como também para preparação psicológica dos familiares. Essa malformação causa um comprometimento estético, funcional e psicológico. Gerando comprometimento na alimentação, alteração de fala, problemas otológicos, alterações dentárias e dificuldade relacionamento social. Por essa razão, é recomendado realizar o tratamento desde cedo, visto que o Sistema Único de Saúde preconiza uma assistência integral para o portador de fenda palatina e/ou lábio leporino. Assim, o estudo traz como objetivo geral: investigar o perfil social e clínico dos portadores de fenda palatina e/ou lábio leporino residentes do Recôncavo da Bahia atendidos no Centro de reabilitação de anomalias de crânio faciais, e como objetivos específicos: verificar faixa etária, gênero, grau de instrução e renda familiar nos prontuários; identificar as formas de admissão e encaminhamentos dos portadores de fenda palatina e/ou lábio leporino no serviços de referência; averiguar as características fisiológicas e procedimentos terapêuticos adotados no tratamento restaurador do portador de fenda palatina e/ou lábio leporino; verificar a prevalência de casos por município que o portador de fenda palatina e/ou lábio leporino são proveniente; identificar as formas de contra referência desses pacientes e estratégias adotadas. Diante disso, a metodologia aplicada nesse estudo será um estudo documental, de abordagem quantitativa, de natureza descritiva. Será realizado no hospital localizado na capital da Bahia, onde a fonte de dados serão os prontuários e/ou ficha clínica referentes ao período de 2014 a 2018 dos pacientes de lábio leporino e/ou fenda palatina. Sendo que após a coleta de dados nos prontuários, os mesmos serão organizados em uma planilha de Excel para melhor visualização e em seguida serão tratados através da estatística descritiva, sendo feita a frequência absoluta e relativa. Sendo assim, espera-se apresentar o perfil social e clínico do portador de fenda palatina e/ou lábio leporino residentes do recôncavo da Bahia no intuito de compilar informações que possibilitem subsidiar programa de atenção na rede básica, proporcionando condutas de encaminhamentos e/ou orientar quanto ao tratamento complementar direcionado nas anomalias craniofaciais na Bahia.

Palavras-chave: Fissura Palatina. Fenda Labial. Serviço de Saúde. Reabilitação Bucal.

