

## QUALIDADE DE VIDA DE PESSOAS COLOSTOMIZADAS: PACIENTES DE UMA INSTITUIÇÃO ONCOLÓGICA

Gabrielly Magalhães de Magalhães<sup>1</sup>; Márcia Maria Rodrigues de Araújo Rezend<sup>1</sup>; Joseani Silva Alves<sup>1</sup>; Andréa Jaqueira da Silva Borges<sup>2</sup>

Colostomia é a criação cirúrgica de uma abertura para dentro do cólon, criada a partir de um desvio fecal temporário ou permanente. Ela possibilita a drenagem ou evacuação do conteúdo colônico para fora do corpo. A consistência da drenagem está relacionada com a posição da colostomia, que é ditada pela localização do tumor e extensão da invasão para dentro dos tecidos circunvizinhos. Com as técnicas cirúrgicas melhoradas, as colostomias são realizadas em menos de um terço dos pacientes com câncer colorretal. Esta leva ao indivíduo novas percepções e alterações de hábitos de vida para o enfrentamento dos problemas relacionados à falta de controle voluntário das eliminações de fezes e gases intestinais, produzindo maus odores e requerendo a utilização de equipamentos, adaptados ao abdômen, como recipiente das eliminações. Nos primeiros momentos após a cirurgia, quando o paciente toma conhecimento de sua nova condição, ele próprio tende a decretar sua "morte civil", isto é, o fim de uma existência autônoma, pois o que tem pela frente é uma forma de evacuação coletada por dispositivos, o que é considerado por muitos colostomizados, vergonhoso e alienante, podendo conduzir ao isolamento social. Nota-se assim, que os colostomizados apresentam modificações em sua fisiologia, causando variados sentimentos, dificuldades e limitações no seu cotidiano, para o qual este fica impossibilitado de executar algumas tarefas, obrigando-se a desenvolver habilidades para poder estar convivendo naturalmente com o processo de ostomia. Dessa forma, a pesquisa objetiva investigar a qualidade de vida de pessoas colostomizadas, usuárias de uma Instituição oncológica localizada no município de Salvador-BA. Trata-se de um estudo de natureza qualitativa, devido ao caráter do estudo em apropriar-se da análise indutivamente dos dados. A população estudada será constituída de indivíduos colostomizados do sexo masculino e que se encontrem em idade de 40 a 70 anos. Para compor a população amostral, serão contemplados 15 pacientes no estudo. A coleta dos dados realizar-se-á a partir da aplicação de um questionário padrão para Qualidade de Vida, o SF-36. Após coleta, será feito o teste SF-36 e posteriores análises dos resultados obtidos.

**Palavras-chave:** Colostomia; qualidade de vida; fatores intervenientes.

---

<sup>1</sup>Graduandas de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM

<sup>2</sup>Doutoranda UFBA e Prof<sup>a</sup> da disciplina Metodologia Aplicada à Saúde da Faculdade Maria Milza - FAMAM e colaboradora da pesquisa. andréajs@gmail.com