

REIMPLANTE IMEDIATO E TARDIO FRENTE ÀS AVULSÕES DENTÁRIAS: RELATO DE CASOS

Bianca dos Santos Silva *

Danielle Silva Santos **

Sâmia Barreto Santos ***

Maria do Carmo Vasquez Fernandes Bastos Nagahama ****

A avulsão dentária é caracterizada pela completa retirada do dente do alvéolo de origem. As estruturas afetadas em uma avulsão são: polpa, ligamento periodontal, cemento e osso alveolar. Estudos epidemiológicos evidenciam uma maior incidência de traumas dentais em crianças e adolescentes entre sete e doze anos de idade, devido às atividades recreativas, violência interpessoal e acidentes rodoviários, sendo que as avulsões representam até 16% das ocorrências na dentição permanente, afetando principalmente os dentes anteriores. Diante das avulsões, o replante dentário, que consiste na reinsertão do dente em seu alvéolo, é a opção de tratamento mais conservadora. Entretanto, o sucesso deste tratamento depende de alguns fatores tais como: a idade do paciente e a assistência prestada após o acidente. Neste sentido, este trabalho tem por objetivo revisar a literatura atual sobre o tema abordado e relatar dois casos de avulsão dentária, onde adotou-se como tratamento o replante, sendo um imediato e o outro tardio. A elaboração do presente estudo baseou-se na observação das apresentações clínicas dos pacientes e análise dos exames complementares; para a pesquisa bibliográfica foi consultada produções científicas nas bases de dados MEDLINE, LILACS, SciELO e Google Acadêmico. O prognóstico do replante imediato, segundo a literatura, é o mais favorável. Embora possa haver um possível prognóstico desfavorável, o replante tardio também é indicado, visto que este promove o reestabelecimento da função e estética, causando impacto psicológico positivo, importante para a recuperação do paciente. Os resultados obtidos com a realização do procedimento foram compatíveis com a literatura e diferiram entre si. O intervalo de tempo entre o traumatismo e o replante além das condições as quais o dente foi armazenado representam variáveis fundamentais que interferiram no sucesso do tratamento. Deste modo, evidencia-se a importância da propagação de informações que orientem práticas adequadas de cuidado e manejo da unidade dentária avulsionada.

Palavras-chave: Replante dentário. Avulsão dentária. Traumas. Odontologia.

* Graduanda do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. biancasilva.e@gmail.com.

** Graduandas do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. dani.silva24@hotmail.com.

*** Graduandas do curso de Bacharelado em Odontologia da Faculdade Maria Milza. samia.barreto@hotmail

**** Mestre em odontologia (EBMSP), especialista em endodontia (UFRJ) e biologia molecular (UNEB), docente da Graduação – FAMAM. E-mail: carminha_nagahama@yahoo.com.br